

NAUTILUS RACKS



**El equipo se muestra en colores personalizados*

LA FUERZA MÁS SÓLIDA

Desde bancos olímpicos que se pueden personalizar con o sin almacenamiento de pesas a nuestros exclusivos bancos para extensión abdominal y de espalda, hemos subido el listón tanto en estética como en funcionalidad. Nuestros bancos y soportes se combinan a la perfección con nuestros otros productos, creando un ambiente homogéneo al colocar tus pesas libres al lado de nuestras otras líneas de fuerza. Nuestros bancos y soportes no sólo parecen resistentes, sino que superan los requisitos de la industria en todos los aspectos.



PERSONALIZACIÓN DEL PRODUCTO

Sabemos lo que hace falta para crear una experiencia de marca auténtica y valiosa. Nuestro programa de personalización es la forma perfecta de aprovechar la marca personal y causar una primera impresión contundente. Hazte con bancos y soportes Nautilus con tapizados y marcos de color personalizados.



LA ASOCIACIÓN PERFECTA

El peso libre Throwdown combinan perfectamente con los productos de Nautilus Strength, lo que permite tener todo en un solo lugar. Incluso se pueden encontrar juegos de pesas libres hechos específicamente para los conocidos bancos y soportes Nautilus, o los productos de carga de discos o Leverage.



PLATAFORMA DE MADERA HDP62

ANCHURA	241 cm
LONGITUD	358 cm
ALTURA	10 cm
PESO TOTAL	341 kg
PESO DE ENVÍO	341 kg
OPCIONES DE COLOR ESTÁNDAR DE LA ESTRUCTURA	Plataforma de roble, borde negro
ACABADO DEL CUADRO	-Negro 60
OPCIONES DE PINTURA PERSONALIZABLES DISPONIBLES	No
OPCIONES DE INCLUSIÓN DE MARCA PERSONALIZABLES DISPONIBLES	Sí, con coste adicional y tiempos de entrega mayores
UBICACIONES DE ATORNILLADO DEFINIDAS	Sí
SISTEMA DE NIVELADO INTEGRADO	Sí, plataforma flotante fijada a la estructura
TIPO DE HERRAMIENTAS	Hexagonal
TIPO Y GROSOR DE TUBOS	Tubos redondos modernos. La mayoría son de 3 o 2,5 mm / 11 ga
PLATAFORMA PARA LOS PIES	Superficie de levantamiento: 182,6 cm x 232,4 cm x 7,9 cm



STAND ALONE SVA PLATFORM HDP6D-SA

ANCHURA	241 cm
LONGITUD	196 cm
ALTURA	10 cm
PESO DE COLUMNA	N/A
PESO TOTAL	292 kg
PESO DE ENVÍO	292 kg
OPCIONES DE COLOR ESTÁNDAR DE LA ESTRUCTURA	Plataforma de roble, borde negro
ACABADO DEL CUADRO	-Negro 60
OPCIONES DE INCLUSIÓN DE MARCA PERSONALIZABLES DISPONIBLES	Sí, con coste adicional y tiempos de entrega mayores
UBICACIONES DE ATORNILLADO DEFINIDAS	Sí
SISTEMA DE NIVELADO INTEGRADO	Sí, plataforma flotante fijada a la estructura
TIPO DE HERRAMIENTAS	Hexagonal
TIPO Y GROSOR DE TUBOS	Tubos redondos modernos. La mayoría son de 3 o 2,5 mm / 11 ga
PLATAFORMA PARA LOS PIES	Superficie de levantamiento: 193,3 cm x 241,3 cm x 10,2 cm



PLATAFORMA SVA HDP6D

ANCHURA	241 cm
LONGITUD	140 cm
ALTURA	10 cm
PESO DE COLUMNA	N/A
PESO TOTAL	375 kg
PESO DE ENVÍO (EMBALADO)	375 kg
OPCIONES DE COLOR ESTÁNDAR DE LA ESTRUCTURA	Plataforma de roble, borde negro
OPCIONES DE COLOR ESTÁNDAR PARA EL TAPIZADO	N/A
ACABADO DEL CUADRO	-Negro 60
OPCIONES DE PINTURA PERSONALIZABLES DISPONIBLES	No
OPCIONES DE INCLUSIÓN DE MARCA PERSONALIZABLES DISPONIBLES	Sí, con coste adicional y tiempos de entrega mayores
UBICACIONES DE ATORNILLADO DEFINIDAS	Sí
SISTEMA DE NIVELADO INTEGRADO	Sí, plataforma flotante fijada a la estructura
TIPO DE HERRAMIENTAS	Hexagonal
TIPO Y GROSOR DE TUBOS	Tubos redondos modernos. La mayoría son de 3 o 2,5 mm / 11 ga
PLATAFORMA PARA LOS PIES	Superficie de levantamiento: 193,3 cm x 241,3 cm x 10,2 cm



HALF RACK HDHR2

ANCHURA	183 cm
LONGITUD	160 cm
ALTURA	246 cm
PESO DE COLUMNA	N/A
PESO TOTAL	232 kg
PESO DE ENVÍO	254 kg
AJUSTES ASISTIDOS	No
PUNTOS PIVOTANTES Y AJUSTES CON CÓDIGO DE COLOR	Ganchos de seguridad y para barras claramente indicados
OPCIONES DE COLOR ESTÁNDAR DE LA ESTRUCTURA	Plateado con borde negro
OPCIONES DE COLOR ESTÁNDAR PARA EL TAPIZADO	N/A
ACABADO DEL CUADRO	Recubrimiento en polvo electrostático
OPCIONES DE PINTURA PERSONALIZABLES DISPONIBLES	Sí, con coste adicional y tiempos de entrega mayores
UBICACIONES DE ATORNILLADO DEFINIDAS	Sí
SISTEMA DE NIVELADO INTEGRADO	No
TIPO DE HERRAMIENTAS	Tornillo hexagonal/cabeza de botón
TIPO Y GROSOR DE TUBOS	Combinación moderna de tubos cuadrados y redondos. La mayoría son de 3 o 2,5 mm / 11 ga
INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA EL USUARIO	
SEGURO Y PARADA DE SEGURIDAD	Sí, el seguro para barras de tipo gancho profundo en J impide que las barras reboten hacia afuera, y las protecciones impiden que se produzcan daños. Seguro para barras muy resistente con escudo contra desgaste para proteger las barras olímpicas y el marco.
SOPORTE PARA BOTELLA	No
SOPORTE PARA MÓVIL	No
CARGA DE PLACAS	Sí, la carga máxima no debe superar los 434 kg
SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE PESAS	Sí, ganchos para pesas cromados en ángulo (x8) y soporte para barra olímpica. Además, almacenamiento opcional con paragolpes para discos, plataforma de madera y espigas para bandas elásticas.



SOPORTE PARA SENTADILLAS NP-R8008

ANCHURA	203 cm
LONGITUD	180 cm
ALTURA	201 cm
PESO DE COLUMNA	N/A
PESO TOTAL	202 kg
PESO DE ENVÍO (EMBALADO)	216 kg
AJUSTES ASISTIDOS	Asistido por gravedad con múltiples opciones de colocación de barras para usuarios de todas las tallas y variación de ejercicios
OPCIONES DE COLOR ESTÁNDAR DE LA ESTRUCTURA	Plateado, blanco, negro
OPCIONES DE COLOR ESTÁNDAR PARA EL TAPIZADO	N/A
ACABADO DEL CUADRO	Recubrimiento en polvo electrostático
OPCIONES DE PINTURA PERSONALIZABLES DISPONIBLES	Sí, con coste adicional y tiempos de entrega mayores
UBICACIONES DE ATORNILLADO DEFINIDAS	Sí
SISTEMA DE NIVELADO INTEGRADO	No, patas de goma para proteger el suelo
TIPO DE HERRAMIENTAS	Tornillo hexagonal/cabeza de botón
TIPO Y GROSOR DE TUBOS	Combinación moderna de tubos cuadrados y redondos. La mayoría son de 3 o 2,5 mm / 11 ga
SEGURO Y PARADA DE SEGURIDAD	Sistema de seguro ajustable que permite la variación de ejercicios la seguridad del usuario
SOPORTE PARA BOTELLA	No
SOPORTE PARA MÓVIL	No
CARGA DE PLACAS	Almacenamiento estándar para discos olímpicos, con seis espigas a cada lado que permiten colocar todas las configuraciones de peso posibles
SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE PESAS	Soportes de uretano moldeado para colocar la barra de forma silenciosa y segura



JAULA DE POTENCIA NP-R8005

ANCHURA	160 cm
LONGITUD	188 cm
ALTURA	226 cm
PESO DE COLUMNA	N/A
PESO TOTAL	238 kg
PESO DE ENVÍO	314 kg
AJUSTES ASISTIDOS	Ninguno para los soportes de seguridad ajustables para barras, pero sí seguros ajustables para barras mediante trinquete
OPCIONES DE COLOR ESTÁNDAR DE LA ESTRUCTURA	Plateado, blanco, negro
OPCIONES DE COLOR ESTÁNDAR PARA EL TAPIZADO	N/A
ACABADO DEL CUADRO	Recubrimiento en polvo electrostático
OPCIONES DE PINTURA PERSONALIZABLES DISPONIBLES	Sí, con coste adicional y tiempos de entrega mayores
UBICACIONES DE ATORNILLADO DEFINIDAS	Sí
SISTEMA DE NIVELADO INTEGRADO	No, patas de goma para proteger el suelo
TIPO DE HERRAMIENTAS	Tornillo hexagonal/cabeza de botón
TIPO Y GROSOR DE TUBOS	Combinación moderna de tubos cuadrados y redondos. La mayoría son de 3 o 2,5 mm / 11 ga
PANELES ESTÁTICOS	No
SEGURO Y PARADA DE SEGURIDAD	Sí, soportes de seguridad ajustables para barras y diseño delantero que permite el paso
ESPECIFICACIONES DE LOS AGARRES	Múltiples configuraciones de agarre integradas con estación de dominadas
CARGA DE PLACAS	Capacidad de carga 409 kg
SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE PESAS	Almacenamiento completo de discos olímpicos con ganchos cromados para pesas (x8) con marcadores numéricos para la correcta colocación de los discos almacenados



SOPORTE PARA PESAS OLÍMPICAS DE 2 LADOS NP-R7512

ANCHURA	69 cm
LONGITUD	89 cm
ALTURA	102 cm
PESO DE COLUMNA	N/A
PESO TOTAL	39 kg
PESO DE ENVÍO (EMBALADO)	45 kg
OPCIONES DE COLOR ESTÁNDAR DE LA ESTRUCTURA	Plateado, blanco, negro
ACABADO DEL CUADRO	Recubrimiento en polvo electrostático
OPCIONES DE PINTURA PERSONALIZABLES DISPONIBLES	No
UBICACIONES DE ATORNILLADO DEFINIDAS	Sí
SISTEMA DE NIVELADO INTEGRADO	No, patas de goma para proteger el suelo
TIPO DE HERRAMIENTAS	Tornillo hexagonal/cabeza de botón
TIPO Y GROSOR DE TUBOS	Combinación moderna de tubos cuadrados y redondos. La mayoría son de 3 o 2,5 mm / 11 ga
SEGURO Y PARADA DE SEGURIDAD	No, pero incluye protecciones contra desgaste en las patas de barras cruzadas para proteger el acabado
SOPORTE PARA BOTELLA	No
SOPORTE PARA MÓVIL	No
CARGA DE PLACAS	Sí
SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE PESAS	Almacenamiento completo de discos olímpicos con ganchos cromados para pesas (x8) con marcadores numéricos para la correcta colocación de los discos almacenados



SOPORTE PARA PESAS OLÍMPICAS DE CUATRO LADOS NP-R7513

ANCHURA	71 cm
LONGITUD	71 cm
ALTURA	117 cm
PESO DE COLUMNA	N/A
PESO TOTAL	61 kg
PESO DE ENVÍO (EMBALADO)	73 kg
OPCIONES DE COLOR ESTÁNDAR DE LA ESTRUCTURA	Plateado, blanco, negro
OPCIONES DE COLOR ESTÁNDAR PARA EL TAPIZADO	N/A
ACABADO DEL CUADRO	Recubrimiento en polvo electrostático
OPCIONES DE PINTURA PERSONALIZABLES DISPONIBLES	No
UBICACIONES DE ATORNILLADO DEFINIDAS	Sí
SISTEMA DE NIVELADO INTEGRADO	No, patas de goma para proteger el suelo
TIPO DE HERRAMIENTAS	Tornillo hexagonal/cabeza de botón
TIPO Y GROSOR DE TUBOS	Combinación moderna de tubos cuadrados y redondos. La mayoría son de 3 o 2,5 mm / 11 ga
CARGA DE PLACAS	Sí
SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE PESAS	Almacenamiento completo de discos olímpicos con ganchos cromados para pesas (x12) con marcadores numéricos para la correcta colocación de los discos almacenados. Dos soportes de almacenamiento para guardar barras olímpicas de 152 cm



SOPORTE PARA BARRAS NP-R8012

ANCHURA	91 cm
LONGITUD	97 cm
ALTURA	135 cm
PESO DE COLUMNA	N/A
PESO TOTAL	72 kg
PESO DE ENVÍO	81 kg
OPCIONES DE COLOR ESTÁNDAR DE LA ESTRUCTURA	Plateado, blanco, negro
ACABADO DEL CUADRO	Recubrimiento en polvo electrostático con superficies protegidas con uretano
OPCIONES DE PINTURA PERSONALIZABLES DISPONIBLES	Sí, con coste adicional y tiempos de entrega mayores
UBICACIONES DE ATORNILLADO DEFINIDAS	Sí
SISTEMA DE NIVELADO INTEGRADO	No, patas de goma para proteger el suelo
TIPO DE HERRAMIENTAS	Tornillo hexagonal/cabeza de botón
TIPO Y GROSOR DE TUBOS	Combinación moderna de tubos cuadrados y redondos. La mayoría son de 3 o 2,5 mm / 11 ga
CARGA DE PLACAS	No
SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE PESAS	Ganchos de acero en ángulo para colocar sistemas de barras normales y Curl EZ




SOPORTE PARA ACCESORIOS NP-R8013

ANCHURA	71 cm
LONGITUD	89 cm
ALTURA	130 cm
PESO DE COLUMNA	N/A
PESO TOTAL	64 kg
PESO DE ENVÍO	73 kg
OPCIONES DE COLOR ESTÁNDAR DE LA ESTRUCTURA	Plateado, blanco, negro
ACABADO DEL CUADRO	Recubrimiento en polvo electrostático con superficies protegidas con uretano
OPCIONES DE PINTURA PERSONALIZABLES DISPONIBLES	Sí, con coste adicional y tiempos de entrega mayores
UBICACIONES DE ATORNILLADO DEFINIDAS	Sí
SISTEMA DE NIVELADO INTEGRADO	No, patas de goma para proteger el suelo
TIPO DE HERRAMIENTAS	Tornillo hexagonal/cabeza de botón
TIPO Y GROSOR DE TUBOS	Combinación moderna de tubos cuadrados y redondos. La mayoría son de 3 o 2,5 mm / 11 ga
SOPORTE PARA BOTELLA	No
SOPORTE PARA MÓVIL	No
CARGA DE PLACAS	No
SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE PESAS	Ganchos de acero en ángulo para colocar varios agarres y barras de accesorios. Además, bandeja superior con base de goma para guardar artículos más pequeños




SOPORTE PARA MANCUERNAS BEAUTY BELL NP-R8014

ANCHURA	81 cm
LONGITUD	102 cm
ALTURA	102 cm
PESO DE COLUMNA	N/A
PESO TOTAL	60 kg
PESO DE ENVÍO (EMBALADO)	64 kg
OPCIONES DE COLOR ESTÁNDAR DE LA ESTRUCTURA	Plateado, blanco, negro
ACABADO DEL CUADRO	Recubrimiento en polvo electrostático
OPCIONES DE PINTURA PERSONALIZABLES DISPONIBLES	Sí, con coste adicional y tiempos de entrega mayores
UBICACIONES DE ATORNILLADO DEFINIDAS	Sí
SISTEMA DE NIVELADO INTEGRADO	No, patas de goma para proteger el suelo
TIPO DE HERRAMIENTAS	Tornillo hexagonal/cabeza de botón
TIPO Y GROSOR DE TUBOS	Combinación moderna de tubos cuadrados y redondos. La mayoría son de 3 o 2,5 mm / 11 ga
SOPORTE PARA BOTELLA	No
SOPORTE PARA MÓVIL	No
CARGA DE PLACAS	No
SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE PESAS	Bases de uretano moldeado para colocar las mancuernas de forma silenciosa y segura, soporte para 12 pares




SOPORTE NAUTILUS NP-R8009

ANCHURA	229 cm
LONGITUD	71 cm
ALTURA	66 cm
PESO DE COLUMNA	N/A
PESO TOTAL	70 kg
PESO DE ENVÍO (EMBALADO)	82 kg
OPCIONES DE COLOR ESTÁNDAR DE LA ESTRUCTURA	Plateado, blanco, negro
ACABADO DEL CUADRO	Recubrimiento en polvo electrostático
OPCIONES DE PINTURA PERSONALIZABLES DISPONIBLES	Sí, con coste adicional y tiempos de entrega mayores
UBICACIONES DE ATORNILLADO DEFINIDAS	Sí
SISTEMA DE NIVELADO INTEGRADO	No, patas de goma para proteger el suelo
TIPO DE HERRAMIENTAS	Tornillo hexagonal/cabeza de botón
TIPO Y GROSOR DE TUBOS	Combinación moderna de tubos cuadrados y redondos. La mayoría son de 3 o 2,5 mm / 11 ga
SOPORTE PARA BOTELLA	No
SOPORTE PARA MÓVIL	No
CARGA DE PLACAS	No
SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE PESAS	Bases de uretano moldeado para colocar las mancuernas de forma silenciosa y segura, soporte para 5 pares



SOPORTE PARA MANCUERNAS DE DOS BALDAS NP-R8010

ANCHURA	229 cm
LONGITUD	97 cm
ALTURA	66 cm
PESO DE COLUMNA	N/A
PESO TOTAL	109 kg
PESO DE ENVÍO (EMBALADO)	122 kg
OPCIONES DE COLOR ESTÁNDAR DE LA ESTRUCTURA	Plateado, blanco, negro
ACABADO DEL CUADRO	Recubrimiento en polvo electrostático
OPCIONES DE PINTURA PERSONALIZABLES DISPONIBLES	Yes with additional fees and extended lead times
UBICACIONES DE ATORNILLADO DEFINIDAS	Sí
SISTEMA DE NIVELADO INTEGRADO	No, patas de goma para proteger el suelo
TIPO DE HERRAMIENTAS	Tornillo hexagonal/cabeza de botón
TIPO Y GROSOR DE TUBOS	Combinación moderna de tubos cuadrados y redondos. La mayoría son de 3 o 2,5 mm / 11 ga
SOPORTE PARA BOTELLA	No
SOPORTE PARA MÓVIL	No
CARGA DE PLACAS	No
SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE PESAS	Bases de uretano moldeado para colocar las mancuernas de forma silenciosa y segura, soporte para 10 pares



SOPORTE PARA MANCUERNAS DE TRES BALDAS NP-R8011

ANCHURA	229 cm
LONGITUD	97 cm
ALTURA	99 cm
PESO DE COLUMNA	N/A
PESO TOTAL	165 kg
PESO DE ENVÍO (EMBALADO)	175 kg
OPCIONES DE COLOR ESTÁNDAR DE LA ESTRUCTURA	Plateado, blanco, negro
ACABADO DEL CUADRO	Recubrimiento en polvo electrostático
OPCIONES DE PINTURA PERSONALIZABLES DISPONIBLES	Sí, con coste adicional y tiempos de entrega mayores
UBICACIONES DE ATORNILLADO DEFINIDAS	Sí
SISTEMA DE NIVELADO INTEGRADO	No, patas de goma para proteger el suelo
TIPO DE HERRAMIENTAS	Tornillo hexagonal/cabeza de botón
TIPO Y GROSOR DE TUBOS	Combinación moderna de tubos cuadrados y redondos. La mayoría son de 3 o 2,5 mm / 11 ga
SOPORTE PARA BOTELLA	No
SOPORTE PARA MÓVIL	No
CARGA DE PLACAS	No
SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE PESAS	Bases de uretano moldeado para colocar las mancuernas de forma silenciosa y segura, soporte para 15 pares

Core Health & Fitness es más que equipamiento para gimnasios: ofrecemos soluciones innovadoras para todas las necesidades de tu centro. Por este motivo, hemos reunido cinco de nuestras marcas de fitness más reconocibles para garantizar a nuestros clientes que podrán ofrecer a sus socios experiencias auténticas de fitness. Ya sea trabajando directamente con nosotros o a través de nuestros socios y distribuidores de todo el mundo, ofrecemos el equipamiento de más alta calidad respaldado por un equipo de servicio y asistencia que hará todo lo posible para que tengas lo que necesites, cuando lo necesites. Asíciate con nosotros y conoce cómo los valores de Core motivan todas nuestras decisiones.